

# Brand Guidelines

March 2021 v1.0

**INNORULES**

## 메뉴얼 관리 지침


본 메뉴얼은 (주)이노룰스 CI 커뮤니케이션의 구체적인 관리지침서이므로 (주)이노룰스 CI 이미지 관리를 위하여 각 세부사항을 준수하여야 합니다.

본 메뉴얼에 수록된 내용 중 허용된 부분을 제외한 어떠한 부분도 임의로 변경하여 사용할 수 없으며, 의문이나 해석이 필요한 경우는 반드시 전략마케팅팀과 협의하여야 합니다.

본 메뉴얼의 내용은 메뉴얼 적용 시점의 변화에 대응하여 필요하다고 인정될 경우 보완할 수 있으며, 이 경우에는 전략마케팅팀의 면밀한 검토를 거쳐 결정해야 합니다.

## 메뉴얼 구성

CI를 수록한 본 메뉴얼은 CI의 핵심요소와 사용규정을 다룬(Fundamental)과 활용규정 및 예시를 보여주는 응용(Application)으로 구성되어있으며, 사용상의 편의를 위하여 페이지별 우측 상단에 고유번호를 부여했습니다.



# 기본형 CI & CI 가이드북

## FUNDAMENTAL

### COMPANY LOGO

- F 1-01 로고 - 영문(기본 레드)
- F 1-02 로고 - 영문(레드바탕 화이트)
- F 1-03 로고 - 국문
- F 1-04 로고 - 일문

### COMPANY LOGO USAGE

- F 2-01 그리드
- F 2-02 공간규정(기본형)
- F 2-03 공간규정(혼합형)
- F 2-04 최소크기

### COLOR SCHEME

- F 3-01 컬러시스템
- F 3-02 색상활용

### TYPEFACE

- F 4-01 지정서체

### SOLUTION NAME RULE

- F 5-01 솔루션 - InnoRules
- F 5-01 솔루션 - InnoProduct
- F 5-01 솔루션 - InnoFDS
- F 5-01 솔루션 - InnoClaim
- F 5-01 솔루션 - InnoPLM

## APPLICATION

### STATIONARY

- A 1-01 명함
- A 1-02 대봉투
- A 1-03 소봉투
- A 1-04 레터지
- A 1-05 메모패드

### EXAMPLE

- A 2-01 활용예시1
- A 2-02 활용예시2

INNORULES IDENTITY GUIDELINES

# FUNDAMENTAL

## 로고타입 영문

(주)이노룰스 로고타입은 영문형을 기본으로 개발되었다.

곧게 뻗은 획은 신뢰와 정직을 모티브로하며 이노룰스만의 독보적인 기술력과 업계 선두의 노하우를 상징한다.

S의 상승 사선을 통해 진보적이고 글로벌한 회사의 의미를 담았다. 강렬한 레드는 열정과 도전'을 바탕으로한 자신감 있고 확고한 경영이념을 천명한다.



90도 직각의 형태  
신뢰와 정직의 이미지



- 곧게 뻗은 획을 통해 독보적인 기술력과 업계 선두를 상징
- S의 상승 사선을 통해 진보적이고 글로벌한 이미지 강조
- 열정과 도전의 레드, 자신감과 확고한 경영이념 표현

## 로고 COLOR

(주)이노룰스 로고는 항상 빨간색입니다. 또는 상황에 따라 흰색을 사용할 수 있습니다.  
형태의 변형이 없어야 하며 빨간색과 흰색으로 읽기 쉽게 유지해야 합니다.



흰색 바탕에 붉은색 로고



붉은 바탕에 흰색 로고

## 로고타입 국문

(주)이노룰스 로고타입은 영문형을 기본으로 개발되었다.

곧게 뻗은 획은 신뢰와 정직을 모티브로하며 이노룰스만의 독보적인 기술력과 업계 선두의 노하우를 상징한다.

S의 상승 사선을 통해 진보적이고 글로벌한 회사의 의미를 담았다. 강렬한 레드는 열정과 도전'을 바탕으로한 자신감 있고 확고한 경영이념을 천명한다.

# INNORULES

주식회사 이노룰스

## 로고타입 일문

(주)이노룰스 로고타입은 영문형을 기본으로 개발되었다.

곧게 뻗은 획은 신뢰와 정직을 모티브로하며 이노룰스만의 독보적인 기술력과 업계 선두의 노하우를 상징한다.

S의 상승 사선을 통해 진보적이고 글로벌한 회사의 의미를 담았다. 강렬한 레드와 열정과 도전'을 바탕으로한 자신감 있고 확고한 경영이념을 천명한다.


# INNORULES

イノルールズ株式会社



## 로고타입 그리드

(주)이노룰스의 비전을 담아 개발된 영문 로고타입은 국내외에서 사용 가능하다. 각각의 글꼴 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 글자의 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다. 모든 원고의 사용은 매뉴얼 데이터에 의한 확대, 축소, 복사가 되어야 한다.



## 로고타입 공간규정(기본형)

공간규정은 (주)이노룰스 로고타입 적용시 기본 이미지가 침해받지 않도록 최소한의 공간을 보장하는 규정이다. 각종 매체에 적용할 경우, 최소공간 내에는 다른 요소나 복잡한 패턴이 침범하는 경우도 없도록 주의한다.



## 로고타입 공간규정(혼합형)

공간규정은 (주)이노룰스 로고타입 적용시 기본 이미지가 침해받지 않도록 최소한의 공간을 보장하는 규정이다. 각종 매체에 적용할 경우, 최소공간 내에는 다른 요소나 복잡한 패턴이 침범하는 경우도 없도록 주의한다.



## 로고타입 최소크기

(주)이노룰스 CI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 최소규정을 반드시 준수한다.

5mm **INNORULES**

**INNORULES**

주식회사 이노룰스

**INNORULES**

イノールズ株式会社

**INNORULES**

**INNORULES**

주식회사 이노룰스

**INNORULES**


イノールズ株式会社

**INNORULES**

Copyright © 2020 INNORULES CO.,LTD All rights reserved

## 컬러 시스템

전용색상은 로고와 더불어 (주)이노룰스의 이미지를 전달하는 중요한 기능을 한다.  
전용색상의 효과적인 사용을 위해서는 인쇄방법, 잉크의 농도, 종이의 재질, 적용매체의 상황 등을 검토하여 본 항이 정한 표준색상을 유지하도록 한다. 인쇄시에는 본 항에 기재된 CMYK 값을 기준으로 한다.



## 색상활용

색상활용은 (주)이노룰스의 이미지를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상 활용 지침으로 배경색상 및 재료에 따라 표현할 수 있는 색상 범위를 예시한 것으로 정확한 색상표현이 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.



## 지정서체

지정서체는 (주)이노룰스의 각종 인쇄, 홍보물에 적용되는 문장 또는 표제어 등에 사용되는 서체를 지정한 것으로 (주)이노룰스의 시각이미지를 더욱 일관되고 통일성 있게 하기 위해 선택된 것이다.

(주)이노룰스의 일관된 시각이미지를 위하여 숫자서체는 나눔스퀘어로 구별하여 사용한다. 지정서체는 C시시스템의 기본 요소는 물론 각종 응용 매체에 어울리도록 해당 항목 별로 제시된 내용에 준한다.

\* 사용자는 나눔스퀘어 폰트를 설치하며 ppt 저장시 [저장]→[파일의 글꼴 포함] 체크 [모든 문자 포함]체크하여 저장하면 모든 윈도우 컴퓨터에서 사용 가능함.

나눔스퀘어  
Light

디지털 혁신 파트너  
Something for everyone  
1234567890

나눔스퀘어  
Regular

디지털 혁신 파트너  
Something for everyone  
1234567890

나눔스퀘어  
Bold

디지털 혁신 파트너  
Something for everyone  
1234567890

나눔스퀘어  
ExtraBold

디지털 혁신 파트너  
Something for everyone  
1234567890

## 솔루션 명칭

(주)이노룰스 솔루션의 영문 명칭은 본 항에서 지정한 대/소문자를 구분하여 표기하여야 한다.

솔루션의 첫 레터와 뒷 단어의 첫 레터는 항상 대문자로 표기한다.

사명은 항상 대문자로 표기하며 공문서 및 계약상 사명은 풀네임으로 표기한다.

예) INNORULES / INNORULES CO.,LTD

InnoRules  
이노룰스

**InnoRules**

InnoProduct  
이노프로덕트

**InnoProduct**

InnoFDS  
이노에프디에스

**InnoFDS**

InnoClaim  
이노클레임

**InnoClaim**

InnoPLM  
이노피엘엠

**InnoPLM**

InnoERICA  
이노에리카

**InnoERICA**

InnoINIS  
이노아이니스

**InnoINIS**

InnoEUS  
이노이유에스

**InnoEUS**

InnoMUS  
이노엠유에스

**InnoMUS**

**INNORULES**



INNORULES IDENTITY GUIDELINES

# APPLICATION

## 명함

명함은 (주)이노룰스의 임직원이 대외접촉에서 가장 먼저 주고받는 매개물로서 첫 인상을 전달하는 중요한 역할을 한다. 본 항에 제시된 명함은 실제 크기이며 주소 및 직책의 표기 내용이 많을 경우에는 글씨체의 크기를 조정하여 사용할 수 있으나 요소의 적용 위치는 변경할 수 없다.

**박 요 셉**

전략마케팅팀 / 팀장

**INNORULES**

(주)이노룰스 [www.innorules.com](http://www.innorules.com)

05855 서울특별시 송파구 법원로6길 7 (문정동, 유탑테크밸리 12층)

Tel. 02. 2. 416. 2501

Fax. 02. 416. 2503

Mobile. 010. 1234. 1234

Email. [innorules@innorules.com](mailto:innorules@innorules.com)

**Yosep Park**

Strategic Marketing Division.  
Chief Manager

**INNORULES**

INNORULES CO., LTD. [www.innorules.com](http://www.innorules.com)

(05855) 12F, U-Top TechValley, 7, Beopwon-ro 6 gil, Songpa-gu, Seoul, Korea

Tel. +82. 2. 416. 2501

Fax. + 82. 2. 416. 2503

Mobile. + 82. 10. 5051. 1303

Email. [yspark@innorules.com](mailto:yspark@innorules.com)

90mm \* 50mm

기본 사이즈 (라운드/귀도리(4mm), 표준형)

종이 : 랑데부 울트라 화이트 240g

적용서체(국,영) : 나눔스퀘어 (OTF) / 서체 행간, 자간, 강약, 컬러, 샘플기준으로 변형금지

**INNORULES**

Copyright © 2020 INNORULES CO.,LTD All rights reserved

## 대봉투

대봉투는 (주)이노룰스의 이미지를 우편 등을 통해 외부에 전달하는 중용한 매체로서 품격을 유지할 수 있도록 제작 시 세심한 주의를 요한다. 제작 시에는 (주)이노룰스의 일관된 이미지를 형성하도록 표시요소의 비례와 색상적용 방법은 본 항의 예시를 사용한다.




적용서체(국,영) : 나눔스퀘어 (OTF) / 서체 행간, 자간, 강약, 컬러, 샘플기준으로 변형금지

**INNORULES**

Copyright © 2020 INNORULES CO.,LTD All rights reserved

## 소봉투

대봉투는 (주)이노룰스의 이미지를 우편 등을 통해 외부에 전달하는 중용한 매체로서 품격을 유지할 수 있도록 제작 시 세심한 주의를 요한다. 제작 시에는 (주)이노룰스의 일관된 이미지를 형성하도록 표시요소의 비례와 색상적용 방법은 본 항의 예시를 사용한다.



330mm \* 245mm

종이 : 랑데부 울트라 화이트 130g

인쇄 : 2도 인쇄 (INNORULES RED / INNORULES OCEAN BLACK)


적용서체(국,영) : 나눔스퀘어 (OTF) / 서체 행간, 자간, 강약, 컬러, 샘플기준으로 변형금지

**INNORULES**

Copyright © 2020 INNORULES CO.,LTD All rights reserved


## 레터지

레터헤드는 (주)이노룰스의 이미지를 외부에 전달하는 중용한 매체로서 품격을 유지할 수 있도록 제작시 세심한 주의를 요한다. 제작 시에는 (주)이노룰스의 일관된 이미지를 형성하도록 표시요소의 비례와 색상적용 방법은 본 항의 예시를 사용한다.




## 메모패드


메모패드는 (주)이노룰스의 이미지를 대내외 홍보하기 위한 일환으로 개발된 아이템이다. 제작시에는 (주)이노룰스의 일관된 이미지를 형성하도록 표시요소의 비례와 색상 적용 방법은 본 항의 예시를 사용하되, 재질, 색상, 규격은 상황에 맞게 유동적으로 적용 가능하다.



활용예시1



## 활용예시2



**INNORULES**

Copyright © 2020 INNORULES CO.,LTD All rights reserved



# **INNORULES**

[www.innorules.com](http://www.innorules.com)

Copyright © 2020 INNORULES CO.,LTD All rights reserved.